

設計価格表

【全国価格】

日本土工株式会社
緑化事業部埼玉県川口市江戸袋2-1-2
電話 048-283-2066(直通)

価格表・規格について

- 消費税は含まれておりません。
- 樹木支柱の送料は以下となります。
 - 関東地区：樹木支柱1種類につき、納品時数量が3基以下の場合は別途送料となります。納品時数量が4基以上の場合は、送料無料です(路線便)。(JB×3基、CJ×1基を同時納品する場合はそれぞれ3基以下ですので別途送料となります。)
 - 関東地区以外：納品時数量に関わらず別途送料となります(大阪府の送料はJBに限り関東地区と同条件です)。
 - 関東地区：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県
 - 時間指定便(チャーター便)は地区・数量に関わらず別途送料となります。
- 参考歩掛は設置のみとなります。
- 樹形・諸条件が確定しましたら樹木支柱の規格をご提示します。

ジュポールベース(設置式)

規格	目安樹高 (m)	目通幹周 (m)	対応根鉢径 (m)	対応根鉢高 (m)	外寸 (m)	参考歩掛 (人工)	重量 (kg)	設計価格
JB-M	2.0	—	0.20~0.50	0.20~0.35	□0.6	0.18	3.1	¥10,600
JB-0	2.0	—	0.20~0.45	0.20~0.35	□0.6	0.18	11.0	¥18,800
JB-1	3.0	~0.20	0.27~0.47	0.20~0.35	□0.75	0.20	13.6	¥21,400
JB-2	4.0	~0.30	0.48~0.80	0.30~0.45	□0.8~1.12	0.25	18.1	¥26,800
JB-3	5.5	~0.45	0.68~1.20	0.40~0.65	□1.0~1.52	0.30	23.9	¥35,200
JB-4	7.0	~0.60	0.73~1.30	0.50~0.80	□1.24~1.71	0.35	32.3	¥43,800
JB-5	9.0	~0.70	0.80~1.50	0.60~1.00	Φ1.8~2.4	0.50	59.6	¥82,400
JB-6	10.0	~1.00	1.04~2.10	0.75~1.30	Φ2.4~3.0	0.65	82.6	¥105,800
JB-7	12.0	~1.20	1.30~2.60	0.85~1.50	Φ2.9~3.5	0.80	117.3	¥147,000

※客土以上条件(黒土・当社認定品)、地上部使用の想定です。

※目安樹高ごとの規格は、最大張出しで使用した場合となります。

※メンテナンス等のタイミングで増し締めの実施をお願いいたします。

ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)

規格	目安樹高 (m)	目通幹周 (m)	対応根鉢径 (m)	対応根鉢高 (m)	外寸 (m)	参考歩掛 (人工)	重量 (kg)	設計価格
JB-0	2.0	—	0.20~0.45	0.20~0.35	□0.6	0.18	11.0	¥18,800
JB-1	3.0	~0.20	0.27~0.47	0.20~0.35	□0.75	0.20	13.6	¥21,400
JB-2	4.0	~0.30	0.48~0.80	0.30~0.45	□0.8~1.12	0.35	20.6	¥62,200
JB-3	5.5	~0.45	0.68~1.20	0.40~0.65	□1.0~1.52	0.40	26.4	¥72,800
JB-4	7.0	~0.60	0.73~1.30	0.50~0.80	□1.24~1.71	0.50	36.6	¥89,200
JB-5	9.0	~0.70	0.80~1.50	0.60~1.00	Φ1.8~2.4	0.70	64.7	¥130,600
JB-6	10.0	~1.00	1.04~2.10	0.75~1.30	Φ2.4~3.0	0.90	88.4	¥163,600
JB-7	12.0	~1.20	1.30~2.60	0.85~1.50	Φ2.9~3.5	1.10	124.5	¥223,000

※強風地対策用、基準風速36.5m/s仕様となります。

※目安樹高ごとの規格は、最大張出しで使用した場合となります。

※客土以上条件(黒土・当社認定品)、地上部使用の想定です。

※根鉢押えメッシュとラチェットベルト(2t用:4m)込の価格となっております。

※メンテナンス等のタイミングで増し締めの実施をお願いいたします。

※各規格の追加部材は以下となります(JB-0・1の追加部材はございません)。

追加部材	JB-2	JB-3	JB-4	JB-5	JB-6	JB-7
根鉢側面押えメッシュ小 200*300	4	4	-	-	-	-
根鉢側面押えメッシュ大 300*400	-	-	4	5	6	8
根鉢側面押えベルト 2t用:4m	1	1	2	2	2	2

コンクリートジュポール

商品名	規格	目安樹高 (m)	コンクリートアンカー本数(本)	参考歩掛 (人工)	重量 (kg)	設計価格
コンクリートジュポール	CJ-0	3.0	3本	0.15	8.5	¥51,600
〃	CJ-1	5.0	4本	0.20	12.7	¥70,800
〃	CJ-2	7.0	6本	0.30	23.7	¥111,000
〃	CJ-3	9.0	8本	0.40	35.3	¥152,200
〃	CJ-4	12.0	10本	0.55	42.4	¥188,400
〃	CJ-5	14.0	12本	0.65	50.7	¥224,800
アンカー固定金具 M12	120×44	-	1個	-	0.52	¥5,200
アンカー固定金具 M16	120×44	-	1個	-	0.52	¥5,200

※地表面からの設置高さ・アンカー耐張力によって規格が変更となる場合がございます。

※標準品はシャックル固定となります。コンクリートアンカー・アイナット類は含まれておりません。

※アンカー固定金具はコンクリートアンカー(オス)に固定する専用金具となります。

※アンカー固定金具は固定1箇所につき1個使用します。CJ-0の場合:3個使用

※メンテナンス等のタイミングで増し締めの実施をお願いいたします。

ジュポールアンカー(鋼製杭式)

規格	目安樹高 (m)	目通幹周 (m)	根鉢径 (m)	根鉢高 (m)	杭の長さ×本数 (本)	参考歩掛 (人工)	重量 (kg)	設計価格
JP-1	~2.5	~0.15	~0.41	~0.28	1.0m×3本	0.60	16.3	¥36,000
JP-2S	~3.0	~0.20	~0.50	~0.35	1.2m×3本	0.65	23.3	¥42,600
JP-2M	~3.5	~0.25	~0.60	~0.41	1.2m×4本	0.75	30.8	¥56,200
JP-3	~4.5	~0.35	~0.79	~0.53	1.5m×4本	0.90	43.2	¥63,200
JP-4S	~5.0	~0.40	~0.90	~0.60	1.8m×4本	0.95	47.5	¥73,000
JP-4M	~6.0	~0.50	~1.08	~0.71	1.8m×6本	1.05	70.6	¥106,400
JP-4L	~7.0	~0.60	~1.27	~0.83	1.8m×8本	1.35	95.1	¥142,400
JP-6	~8.0	~0.65	~1.46	~0.95	2.8m×6本	1.80	87.5	¥180,000
JP-8	~10.0	~1.00	~2.02	~1.29	2.8m×8本	2.20	116.5	¥239,800
JP-10	~11.0	~1.10	~2.40	~1.54	2.8m×10本	2.60	146.7	¥299,600
JP-12	~11.5	~1.15	~2.40	~1.54	2.8m×12本	3.00	173.0	¥360,400
JP-14	~13.0	~1.30	~2.97	~1.90	2.8m×14本	3.60	201.8	¥421,000
JP-16	~14.0	~1.40	~2.97	~1.90	2.8m×16本	4.00	230.4	¥481,200
JP-18	~14.0	~1.50	~2.97	~1.90	2.8m×18本	4.40	258.7	¥541,400

※専用の打込工具は無料で貸出いたします。施工完了後にご返送ください(返送料はお客様にてご負担ください)。

※粘性土(N=5以上)条件の想定です。

※地盤改良されている場合は使用できません。

※メンテナンス等のタイミングで増し締めの実施をお願いいたします。

ジュポールアンカー(鋼製杭式、機械移植用)

規格	目安樹高 (m)	目通幹周 (m)	根鉢径 (m)	根鉢高 (m)	杭の長さ×本数 (本)	参考歩掛 (人工)	重量 (kg)	設計価格
JP-6(K)	~8.0	~0.65	~1.46	~0.95	2.8m×6本	1.80	89.7	¥232,800
JP-8(K)	~10.0	~1.00	~2.02	~1.29	2.8m×8本	2.20	119.8	¥315,000
JP-10(K)	~11.0	~1.10	~2.40	~1.54	2.8m×10本	2.60	149.8	¥390,200
JP-12(K)	~11.5	~1.15	~2.40	~1.54	2.8m×12本	3.00	179.8	¥465,200
JP-14(K)	~13.0	~1.30	~2.97	~1.90	2.8m×14本	3.60	209.8	¥540,200
JP-16(K)	~14.0	~1.40	~2.97	~1.90	2.8m×16本	4.00	236.0	¥615,200
JP-18(K)	~14.0	~1.50	~2.97	~1.90	2.8m×18本	4.40	266.8	¥690,400

※専用の打込工具は無料で貸出いたします。施工完了後にご返送ください(返送料はお客様にてご負担ください)。

※粘性土(N=5以上)条件の想定です。

※地盤改良されている場合は使用できません。

※メンテナンス等のタイミングで増し締めの実施をお願いいたします。

チコーワイヤー支柱

商品名	規格	目安樹高 (m)	支線本数	アンカー規格	参考歩掛 (人工)	重量 (kg)	設計価格
チコーワイヤー支柱	CW-0	~3m	3本	ミニテ-1号	0.57	9.1	¥42,800
〃	CW-1	6m	3本	ミニテ-1号	0.57	9.8	¥45,800
〃	CW-2	8m	3本	ミニテ-2号	0.65	14.3	¥60,000
〃	CW-3	10m	3本	80-3号	0.85	45.4	¥109,200
〃	CW-4	12m	3本	80-4号	0.95	52.4	¥120,200
〃	CW-5	13m	3本	80-5号	1.05	71.0	¥158,800
〃	CW-6	14m	3本	80-6号	1.15	82.6	¥173,400
〃	CW-7	16m	3本	80-7号	1.30	104.1	¥194,200

※当社標準仕様(黒色被覆ワイヤー他)の価格表です。

※アンカー専用打込工具は無料で貸出いたします。施工完了後にご返送ください(返送料はお客様にてご負担ください)。

※部材ごとの納品となります。

※4本掛け価格=(3本掛け価格÷3)×4 となります。

チコーワイヤー支柱(アンカー無)

商品名	規格	目安樹高 (m)	支線本数	アンカー規格	参考歩掛 (人工)	重量 (kg)	設計価格
チコーワイヤー支柱	CW-0	~3m	3本	-	0.37	4.3	¥31,200
〃	CW-1	6m	3本	-	0.37	5.0	¥34,400
〃	CW-2	8m	3本	-	0.45	8.6	¥46,600
〃	CW-3	10m	3本	-	0.60	18.4	¥79,800
〃	CW-4	12m	3本	-	0.65	20.6	¥87,600
〃	CW-5	13m	3本	-	0.70	28.4	¥115,600
〃	CW-6	14m	3本	-	0.75	30.1	¥121,000
〃	CW-7	16m	3本	-	0.85	31.2	¥124,200

※当社標準仕様(黒色被覆ワイヤー他)の価格表です。

※コンクリートアンカー・アイナット類は含まれておりません。

※部材ごとの納品となります。

※4本掛け価格=(3本掛け価格÷3)×4 となります。